

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2024/2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1

Адрес образовательной организации, телефон: 352031, Краснодарский край, ст. Куцевская пер. Школьный, 48, телефон 8 861 68 40 3 79

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации:
Шостак Людмила Ивановна

В соответствии с Распоряжением главы администрации муниципального образования Куцевский район от "07" июня № 237-р «О подготовке образовательных учреждений Куцевского района к новому 2024-2025 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Ф.И.О.
первый заместитель главы МО Куцевский район, председатель комиссии	Поступаева Елена Ивановна
начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии	Богунова Вера Омаровна
заместитель главы МО Куцевский район, заместитель председателя комиссии	Филоненко Михаил Анатольевич
председатель Куцевской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)	Бельчакова Оксана Николаевна
Члены комиссии	
представитель родительской общественности (по согласованию)	Коломоец Анастасия Николаевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)	Костенко Михаил Анатольевич
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества (по согласованию);	Крыжановский Олег Владимирович
ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования Куцевский район	Кушнарев Константин Николаевич
дежурный ПЦО ОВО по Куцевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации	Пашков Дмитрий Валерьевич

по Краснодарскому краю», капитан полиции (по согласованию)	.
начальник управления культуры администрации муниципального образования Кушевский район	Рябчевская Елена Анатольевна
председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (по согласованию)	Тимченко Евгения Николаевна
исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)	Чернышов Сергей Николаевич
инспектор группы охраны общественного порядка, лейтенант полиции (по согласованию)	Шаповал Ольга Андреевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)	Шимко Анатолий Степанович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1, принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 2 от «01» октября 2020 г., утвержден 23.10.2020 г. начальником управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» июня 2011 года № 23 АИ 844193, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «16» июня 2011 года № № 23 АИ 844194 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» июля 2015 г., серия 23Л01, № 0003664, регистрационный номер 10223004241431, МО и науки Краснодарского края (наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.)

В соответствии с утвержденной номенклатурой дел

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения:

вся документация оформлена и хранится согласно требованиям, соответствует номенклатуре дел.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

имеется разработанная и утвержденная программа дошкольного образования

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ФС-23-01-003113 от «27» мая 2010 года оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): Выписка из реестра лицензий Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по состоянию на «14» декабря 2023г.

(наименование лицензирующего органа)

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации 315 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки 250 человек.

В 2024-2025 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 12 групп с общим количеством воспитанников 250 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием -нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: на всех детей имеются путевки хранятся в личных делах, оформлены согласно требованиям

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

ДОУ укомплектован штатами всех категорий на 100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет готов к учебно – воспитательной работе, пополнен новыми методическими разработками в соответствии с ФГОС ДО, художественной литературой

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения: учебно-методическое обеспечение соответствует используемым программам, имеется в каждой возрастной группе

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели режимы дня соответствуют каждой возрастной группе и времени года, количество учебных занятий соответствует возрастным группам

9. Территория:

общая площадь 1990 м²;

площадь озеленения 100%, с разнообразием цветов, кустарников, деревьев. _____;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет _____;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ:

знаки установлены и обновлены;

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования готово к эксплуатации, игровое и спортивное оборудование окрашено и соответствует требованиям безопасности;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки: имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника: имеется, состояние удовлетворительное;

наличие хозяйственной площадки и состояние: мусоросборников хозяйственная площадка находится в удовлетворительном состоянии, мусоросборники окрашены, имеются крышки на всех мусоросборниках, соответствуют санитарным нормам (расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 17 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 5, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) удовлетворительное;

наличие договора о вывозе мусора Договор № 499 от 16.05.2024 г. (ООО «Чистая станция» ст. Ленинградская;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеется, дата полной смены песка 16.04.2024 г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 1, Тип здания типовое, год постройки 1986, этажность 2-х, техническое состояние удовлетворительное, наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет, общая площадь помещений 8663 м2

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных нет, текущих: текущий ремонт веранд, вытяжной вентиляции, текущий ремонт крыши, косметический ремонт групповых помещений

иных видов работ: произведена покраска уличного оборудования, прочистка канализационных труб,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков ИП «Мызык Р.Н.», ИП Лашин А.А. МКУ «ХЭС», сотрудники ДООУ, родители

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления без повреждений, чистота стекол чистые, искусственное освещение, его состояние соответствует требованиям

(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 529/1 дата 20 мая 2024, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 2906К от 11.04.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

газоснабжения (электроснабжения) в наличии, удовлетворительное
канализации удовлетворительное, местная, септик

электричество удовлетворительное

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации: проведен текущий ремонт вытяжной вентиляции ИП Лашин А.А.

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: от 05.08.2024 года ООО «Базис»

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеются, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) соответствует требованиям

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние соответствует требованиям.

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.):
энергосберегающее
 обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: удовлетворительное, промаркировано

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	30	30	100%	<u>Имеется</u>
0	100	100	100%	
1	50	50	100%	
2	60	60	100%	
3	60	60	100%	
4	15	15	100%	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется по 3 комплекта постельного белья, полотенца для рук и ног имеются в достаточном количестве, состояние удовлетворительное.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены.

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий групповые комнаты,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) 4 компьютера, 7 ноутбуков, музыкальный центр, интерактивная доска, интерактивный стол, мультимедийная установка - в удовлетворительном состоянии

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной совмещенная (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) обеспечивается

20. Пищеблок:

работавший на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* исправно, в достаточном количестве,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами контрольные термометры имеются

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования в наличии, исправно

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое) _____,

оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья- имеется;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла: имеется в наличии;

обеспеченность кухонной посудой имеется, в достаточном количестве,

(чего недостаточно),

обеспеченность разделочным инвентарем имеется, в достаточном количестве,

(чего недостаточно),

маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее,

обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 315 комплекта, 100 % обеспеченности;
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соответствует требованиям.

(указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ:

Акт №16 от 04.06.2024 год ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети
(проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)

состояние разделочных столов соответствует требованиям СанПиНа;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: состояние удовлетворительное;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 27 шт., состояние удовлетворительное

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды проточная горячая вода, правила мытья посуды соблюдаются,

обеспеченность посудой, ее состояние имеется достаточное количество комплектов посуды для сервировки,

котломоечная, ее оборудование оборудована стеллажом, душевой насадкой, моющим средством, горячей водой

картофелечистки, их состояние - нет

количество мясорубок, их состояние 2 шт. удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует требованиям СанПиН, систематически обновляется;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется, ведется регулярно;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется, договор № ЦГ2400426 от 28.02.2024 «Центр гигиены и эпидемиологии»

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям,

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 4 шт., удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное;;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии;

хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике, согласно требованиям СанПиНа

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 3 человека, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, хранится и заполняется в соответствии с требованиями

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств - да

место приготовления подсобное помещение, тара кастрюли,

наличие горшков в достаточном количестве, утюгов- 2 шт,

наличие пылесосов для уборки - 10 штук,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены, шкафы для одежды.

24. Паспорт безопасности организации от "20" мая 2023 г. - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» сентября 2015 года- оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям

(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю проверка состояния пожарной безопасности проводилась 17.05.2024 г. Профилактический визит №2405/262-23/186/ПВЛПБ, предписание – нет

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена 01-04-2021-АПС.СОУЭ -ППР от 2021 г;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре _____ ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна _____ ;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____ ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется,

(имеется/отсутствует)

передачу сигнала обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное
 беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны
обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
 ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);
 наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)
 противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
 проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же
 ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
 наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности
 (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д. документация в наличии
 Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
 организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;
 (выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Анаконда» круглосуточная охрана
 (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг: заключены с охранным агентством ООО ЧОП
«АНАКОНДА», Лицензия №441 от 14.01.2014 г на осуществление частной охранной
деятельности, Договор №4038 К от 01.06.2024 года

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
 объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется, удовлетворительное
 системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова с
ОВО

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, состояние
удовлетворительное

(оборудована / не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована _____.

(организована / не организована)

Основные недостатки не выявлены

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
Произведен текущий ремонт 2 веранд, вытяжной вентиляции горячего цеха, текущий ремонт
кровли.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной
 организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать
 наименование, адрес торгового предприятия). - нет

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов
 надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому
 учебному году Хорошо

Акт составлен: 12 августа 2024 года

Председатель комиссии _____

Поступаева Елена Ивановна

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
начальник управления образованием заместитель председателя комиссии			Богунова Вера Омаровна
заместитель главы МО Кушевский район, заместитель председателя комиссии			Филоненко Михаил Анатольевич
председатель Кушевской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)			Вельчакова Екатерина Николаевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			Костенко Михаил Анатольевич
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества (по согласованию);			Крыжановский Олег Владимирович
представитель родительской общественности			Коломоец Анастасия Николаевна
ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования Кушевский район			Кушнарев Константин Николаевич
дежурный ПЗО ОВО по Кушевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», капитан полиции (по согласованию)			Пашков Дмитрий Валерьевич
начальник управления культуры администрации муниципального образования Кушевский район			Рябчевская Елена Анатольевна
председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (по согласованию)			Тимченко Евгения Николаевна
исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			Чернышов Сергей Николаевич
инспектор группы охраны общественного порядка, лейтенант полиции			Шаповая Ольга Андреевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			Шимко Анатолий Степанович

Акт

проверки технического состояния холодильного и технического оборудования на пищеблоке муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №1 ст. Куцевская

Комиссия в составе: председателя – Шостак Л.И.-заведующий

члены комиссии:

Машкова Ю.Д.-завхоз

Кроливецкая Н.Г. – председатель ПК

Украинская В.А. – кладовщик

Провела проверку технического состояния холодильного и технологического оборудования на пищеблоке МБДОУ д/с комбинированного вида №1:

№ п/п	Название оборудования	Марка	Год выпуска	Техническое состояние
1	Ларь	Ветрина	2006	удовлетворительное
2	Плита электрическая напольная	ПЭП- 0,48М	2011	удовлетворительное
3	Мясорубка настольная	МИМ-350	2020	хорошее
4	Холодильник	Апшерон	1981	
5	Морозильник	Бирюса 200	2005	удовлетворительное
6	Электро-варочная печь		1986	
7	Холодильник	Атлант	2002	удовлетворительное
8	Машина протирочно-резательная	МПР-350М	2021	хорошее
9	Холодильник	Атлант МХ5810	2018	хорошее
10	Холодильник	Атлант МХ5810	2018	хорошее
11	Холодильник	SHIVAKI SHRF-90DP	2013	удовлетворительное
12	Холодильник	Атлант	2009	удовлетворительное
13	Мясорубка настольная	МИМ-300	2011	удовлетворительное
14	Машина очистки овощей	МОК-15 ОУ	2014	удовлетворительное

По результатам проверки комиссии вынесла решение: холодильное и технологическое оборудование на пищеблоке МБДОУ д/с комбинированного вида №1 в хорошем и удовлетворительном состоянии, готово к работе в новом учебном 2024-2025 учебном году

Председатель : Шостак Л.И. Шостак Л.И.

Члены комиссии: Машкова Ю.Д. Машкова Ю.Д.

Кроливецкая Н.Г. Кроливецкая Н.Г.

Украинская В.А. Украинская В.А.